

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2012 года N 1098н

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести согласно приложению.

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2013 года,
регистрационный N 27681

Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1098н

Категория возрастная: дети

Пол: любой

Фаза: острая

Стадия: тяжелая степень тяжести

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная

Средние сроки лечения (количество дней): 15

Код по [МКБ X*](#)

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

Нозологические единицы

| | |
|-----|---|
| J10 | Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа |
| J11 | Грипп, вирус не идентифицирован |
| J15 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках |
| J16 | Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках |
| J18 | Пневмония без уточнения возбудителя |

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---------------------------------|--|---|
|------------------------|---------------------------------|--|---|

1 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

| | | | |
|-------------|--|-----|---|
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,9 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,2 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 | 1 |

| | | | |
|-------------|---|------|---|
| V01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,1 | 1 |
| V01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
| V01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 0,05 | 1 |

Лабораторные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|--|---|---|
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,05 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,05 | 1 |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,8 | 1 |
| A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,8 | 1 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,8 | 1 |
| A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,8 | 1 |
| A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 2 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
| A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |

| Инструментальные методы исследования | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,8 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,9 | 1 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 0,3 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,5 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|--|---|---|
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,2 | 1 |
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,7 | 7 |
| B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,7 | 7 |
| B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 14 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 0,2 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|------|---|
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,25 | 1 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 1 |
| B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,05 | 1 |
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 1 |

Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|--|---|---|
| B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,7 | 7 |

Лабораторные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---|---|---|
| A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,7 | 2 |
| A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,5 | 1 |
| A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
| A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,3 | 1,5 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,2 | 2 |
| A09.05.048 | Исследование уровня пламиногена в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 0,2 | 1 |
| A09.05.177 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови | 0,3 | 1 |
| A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,2 | 1 |

| | | | |
|------------|---|-----|---|
| A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,2 | 1 |
| A09.28.021 | Определение объема мочи | 1 | 5 |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,2 | 1 |
| A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,2 | 1 |
| A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 0,2 | 1 |
| A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,2 | 1 |
| A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,2 | 1 |
| A12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 2 |
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,7 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|-----|---|
| A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,3 | 1 |
| A26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,4 | 1 |
| A26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,1 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 6 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 5 |

Инструментальные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---|---|---|
| A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,1 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---------------------------------|---|---|
| A11.23.001 | Спинальная пункция | 0,2 | 1 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,2 | 1 |

| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
|--|--|--|--|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,9 | 5 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,7 | 5 |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,9 | 5 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-----|---|---|---|-------------------|--------|---------|
|-----|---|---|---|-------------------|--------|---------|

** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

*** Средняя суточная доза.

**** Средняя курсовая доза.

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|-----|----|-----|------|
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | 0,5 | | | |
| | | Метоклопрамид | | мг | 15 | 225 |
| A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | | 0,3 | | | |
| | | Смектит диоктаэдрический | | г | 9 | 63 |
| A07EA | Кортикостероиды для местного применения | | 0,6 | | | |
| | | Будесонид | | мг | 0,2 | 3 |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | | 0,7 | | | |
| | | Аскорбиновая кислота | | мг | 750 | 7500 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|----|------|-------|
| V02AA | Аминокислоты | | 0,3 | | | |
| | | Аминокапроновая кислота | | г | 5000 | 30000 |
| V02BX | Другие системные гемостатики | | 0,5 | | | |
| | | Этамзилат | | мг | 400 | 6000 |
| V05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | 1 | | | |
| | | Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Магния хлорид+ Натрия ацетат+ Натрия хлорид | | мл | 200 | 1000 |
| | | Меглюмина натрия сукцинат | | мл | 500 | 5500 |
| | | Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Натрия хлорид] | | мл | 250 | 1500 |
| V05CX | Другие ирригационные растворы | | 0,9 | | | |
| | | Декстроза | | мл | 1900 | 28500 |
| V05XA | Растворы электролитов | | 1,9 | | | |
| | | Калия хлорид | | мг | 400 | 4000 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----|----|------------|--------------|
| | | Натрия хлорид | | мл | 200 | 1400 |
| H02AB | Глюкокортикоиды | | 1 | | | |
| | | Дексаметазон | | мг | 12 | 180 |
| | | Преднизолон | | мг | 40 | 600 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | 0,1 | | | |
| | | Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | | мг | 3500 + 500 | 24500 + 3500 |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | | 0,8 | | | |
| | | Цефотаксим | | мг | 4000 | 28000 |
| | | Цефтриаксон | | мг | 1500 | 10500 |
| J01FA | Макролиды | | 0,1 | | | |
| | | Азитромицин | | мг | 2000 | 20000 |
| J01GB | Другие аминогликозиды | | 0,2 | | | |
| | | Амикацин | | мг | 500 | 3500 |
| J02AC | Производные триазола | | 0,5 | | | |
| | | Флуконазол | | мг | 200 | 1000 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|----|--------|---------|
| J05AH | Ингибиторы нейроаминидазы | | 0,7 | | | |
| | | Осельтамивир | | мг | 75 | 750 |
| J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | | 0,2 | | | |
| | | Иммуноглобулин человека нормальный | | мл | 25 | 75 |
| L03AB | Интерфероны | | 0,5 | | | |
| | | Интерферон альфа | | МЕ | 500000 | 5000000 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | | 0,3 | | | |
| | | Диклофенак | | мг | 75 | 450 |
| N02BE | Анилиды | | 1 | | | |
| | | Парацетамол | | мг | 500 | 2500 |
| N05BA | Производные бензодиазепина | | 0,2 | | | |
| | | Диазепам | | мг | 10 | 50 |
| R01AA | Адреномиметики | | 0,5 | | | |
| | | Ксилометазолин | | мг | 6 | 30 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|----|-------|------|
| R01AD | Кортикостероиды | | 0,6 | | | |
| | | Беклометазон | | мг | 0,1 | 1,5 |
| R03AC | Селективные бета2-адреномиметики | | 1 | | | |
| | | Сальбутамол | | мг | 0,1 | 1,5 |
| | | Формотерол | | мг | 0,012 | 0,18 |
| R03DX | Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | 0,4 | | | |
| | | Фенспирид | | мг | 120 | 1200 |
| R05CB | Муколитические препараты | | 0,5 | | | |
| | | Ацетилцистеин | | мг | 600 | 4200 |
| R05FB | Другие противокашлевые средства и отхаркивающие средства | | 0,7 | | | |
| | | Амброксол+ Натрия глицирризинат+ Тимьяна ползучего травы экстракт | | мл | 40 | 200 |

4. Кровь и ее компоненты

| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД** | СКД**** |
|---|---|-------------------|-------|---------|
| <p>*** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза.</p> | | | | |
| Свежезамороженная плазма | 0,04 | мл | 200 | 400 |
| Эритроциты с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | 0,01 | мл | 200 | 400 |

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 15 |

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии ([часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 26.03.2013